



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА

гр. Враца 3000, ул. „Черни Дрин“ № 2 тел: / факс: 092 / 66-50-61; тел: 092 / 62-63-77; e-mail: rzi@rzi-vratsa.com

Изх. № КД-04-2936 / 26.11.2014 год.

ДО  
ИНЖ. НЕЛИ ВАЧЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВРАЦА  
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ № 81  
ГР. ВРАЦА  
ОБЩИНА ВРАЦА  
ОБЛАСТ ВРАЦА

КОПИЕ ДО  
Г-Н ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА „ЕКО РЕ“ ЕООД  
УЛ. „ДВЕ МОГИЛИ“ № 32  
ГР. НОВИ ИСКЪР  
РАЙОН НОВИ ИСКЪР  
ОБЩИНА СТОЛИЧНА  
ОБЛАСТ СОФИЯ

*На Ваше писмо изх. № В-2159 от 17.11.2014 год.*

**Относно:** Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Оползотворяване на птичи отпадъци (животински изпражнения) с цел производство на подобрители за почви“ в сграда със застроена площ от 552 кв.м. в имот № 48043.290.59 по кадастраната карта и кадастналите регистри на гр. Мизия, община Мизия, област Враца с възложител „Еко Ре“ ЕООД, гр. Нови Искър

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАЧЕВА,**

Площадката за реализация на инвестиционното предложение се намира в имот № 48043.290.59.1 по подробен устройствен план на бивш КЦХ Мизия одобрен с решение № 489/28..07.2010 год. се намира в УПИ VIII кв.105 и е с трайно предназначение на територията за производство, складове и офиси. До нея се достига през главния портал на бивш КЦХ. Имотът се намира на 2 км. западно от град Мизия, собственост е на фирма „Андонов“ ООД, с която инвеститорът е скючил договор за наем. Не се предвижда ново строителство - ще се използва съществуваща сграда, която е с бетониран под.

Възложителят има намерение да организира оползотворяване на птичи отпадъци (животински изпражнения) с цел производство на подобрители за почви по технология,

включваща: доставка на сировината и временно съхранение до оползотворяването, смесване на сировините, сушене и временно съхранение на готовата продукция.

Технологична вода за процеса на сушене не е необходима.

Питейното-битово водоснабдяване е реализирано чрез договор за доставка на вода от "В и К" - Йовковци" гр. Мизия. Електричеството ще бъде доставяно чрез електроопреносната мрежа на „ЧЕЗ Електро България" АД.

За избраната площадка да се уточни с писмено удостоверение от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен за наличие на санитарно-охранителни зони и водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и да се спазват изискванията на чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 год. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони /СОЗ/ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88 от 2000 год./, за забраните и ограниченията определени за пояса от СОЗ, в който попада имотът и недопускане негативни последствия за водоизточника.

За събиране на битовите отпадни води да се изгради безотточна водоплътна изгребна яма, съгласно изискването на чл. 87, ал.1 от Закона за устройство на територията, която да се изпомпва и извозва периодично от лицензирана фирма.

При реализацијата на инвестиционното предложение да се вземат всички необходими мерки за опазване на подземните води от замърсяване, съгласно забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за водите.

Да се предприемат мерки да не се допуска разпространяването на миризми извън територията на обекта.

Работниците на производствената площадка да бъдат снабдени с подходящо работно облекло и лични предпазни средства, да се провежда инструктаж и да се спазват правилата за безопасна работа и да се изготви план за действие при аварии.

**Регионална здравна инспекция - Враца приема реализацијата на инвестиционното предложение "Оползотворяване на птичи отпадъци (животински изпражнения) с цел производство на подобрители за почви" на територията на бивши КЦХ гр. Мизия. Не се очаква отрицателно въздействие върху екологичната обстановка и човешкото здраве.**

С уважение,

Д-Р АНЕТА СТАВРОВА  
Директор на Регионална здравна инспекция гр. Враца\*

